



FICHA TÉCNICA

Cava de Vinos (Empotable o freestanding)

WC2T121

con marco metálico



Cava de vino **TKW2BF121** con capacidad de 121 botellas. Cuenta con doble zona de temperatura independiente, iluminación LED interior y control digital táctil. Equipada con 6 repisas de madera con marco metálico deslizantes y una puerta de vidrio con filtro UV.

Especificaciones								
Dimensiones (L X An X Al)	Capacidad	Doble Temperatura de operación	Tensión / Frecuencia	Amperaje	Peso	Potencia	Consumo energético (kWh/24h)	Refrigerante
595 x 570 x 1400 mm	121 botellas	5 °C ~ 10 °C / 10°C ~ 18 °C	120 V / 60 Hz	1.3 A	72 kg	120 W	0.586 kWh/24 h	R600a (1.94 oz)

Características	
Capacidad y Operación	<ul style="list-style-type: none"> Capacidad para 121 botellas de vino. Doble zona de temperatura: 5 °C ~ 10 °C / 10°C ~ 18 °C. Control de temperatura digital independiente. Operación silenciosa y libre de vibraciones.
Refrigeración y Consumo	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de refrigeración Inverter con compresor de velocidad variable, que ajusta la temperatura de manera eficiente. Bajo consumo energético. Voltaje de alimentación: 120 V / 60 Hz / 1.3 A. Refrigerante ecológico R-600a (1.94 oz)
Estantes y Aislamiento	<ul style="list-style-type: none"> 6 repisas de madera con marco metálico. Aislamiento en PUR (poliuretano inyectado).
Diseño y Estructura	<ul style="list-style-type: none"> Empotable o freestanding. Acabado en color negro. Puertas de cristal templado con protección UV y manija de acero inoxidable. Cerradura de cilindro con pestillo para mayor seguridad.
Iluminación y Filtración	<ul style="list-style-type: none"> Iluminación interior LED. Filtro de carbón activado que elimina olores y conserva un ambiente limpio.
Conección Eléctrica	<ul style="list-style-type: none"> Cable de alimentación 3X18 con clavija Nema 5-15P.

